

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

м. Бучач

14 січня 2022 року

Нами, начальником Тернопільського ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист” Лучкою В.В., інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист” Макара М.Я., головним лісничим ДП „Бучацьке лісове господарство” Козаком А.І. та провідним інженером ОЗЛ ДП „Бучацьке лісове господарство” Деремедою В.І., в присутності відповідальних осіб лісництв, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Бучацьке лісове господарство” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом, з уточненням границь шляхом проходження по периметру, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика обстежених лісових деревостанів взята із матеріалів лісовпорядкування ДП „Бучацьке лісове господарство” 2014 року.

Дорогичівське лісництво

- квартал 2 виділ 10, площа 5,5 га — деякі дерева дуба звичайного та значна частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження гнилями, заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Деякі дерева береста уражені графіозом, частина з них всохли. Деякі дерева клена та інших порід уражені гнилями, зламані або всихають.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану, уражених опеньком дерев дуба і ялини, а також уражених графіозом дерев береста - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 2 виділ 14, площа 3,0 га — деякі дерева дуба звичайного і ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження гнилями, заселені стовбуровими шкідниками. Частина дерев черешні та деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану, уражених опеньком дерев дуба і ялини - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 25 виділ 14, площа 1,1 га - частина дерев ялини уражена опеньком осіннім, з вкороченим приростом, блідою хвоєю та ажурною кроною, зі смоляними виділеннями, без кори, всихають, всохли та відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Деякі дерева сосни всихають внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження. Окремі дерева інших порід уражені гнилями, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану ялини - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 35 виділ 4, площа 5,3 га — опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки, інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 37 виділ 17, площа 3,3 га — деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, із численними водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження гнилями, заселені стовбуровими

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



шкідниками; окремі дерева всохли (особливо у стіні лісу). Деякі дерева черешні, граба, ялини та інших порід уражені гнилями, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану, уражених опеньком дерев дуба - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 37 виділ 18, площа 4,7 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки, інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 37 виділ 21, площа 1,0 га - частина дерев акації та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору. Деякі дерева сосни всихають внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 41 виділ 3, площа 17,0 га – деякі дерева дуба, граба та окремі дерева інших порід всихають внаслідок дії природного відбору, уражені гнилями, розколені, зламані, з численними водяними пагонами, всихаючими скелетними гілками, заселені стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

Криницьке лісництво

- квартал 69 виділ 10, площа 9,2 га – частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева дуба всихають внаслідок дії природного відбору, уражені гнилями, з поперечним раком. Деякі дерева черешні, граба, клена та інших порід всихають, всохли або уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 44 виділ 2, площа 8,0 га – частина дерев дуба звичайного сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження гнилями, окремі – з плодовими тілами трутовиків, суховершинні та заселені стовбуровими шкідниками. Частина дерев осики, черешні, граба та деяких дерев інших порід уражені гнилями, всохли або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану, уражених опеньком дерев дуба - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

Коропецьке лісництво

- квартал 82 виділ 25, площа 2,9 га – частина дерев ялини уражена опеньком осіннім, з вкороченим приростом, блідою хвоєю та ажурною кроною, зі смоляними виділеннями, деякі - без кори, всихають, всохли, зламані або відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ялини III-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.


- квартал 77 виділ 42, площа 6,8 га - частина дерев бука, деякі дерева берези (зі слідами підсоочки у минулому) та інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, розколені, уражені раком (бук), всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 79 виділ 3, площа 1,6 га – частина дерев ясена всихає внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева черешні та окремі дерева інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



стану; інтенсивність вибірки - середня.

Монастириське лісництво

- квартал 17 виділ 2, площа 6,6 га – частина дерев бука, деякі дерева берези, граба уражені стовбуровими гнилями, раком (бук), зламані, розколені, окремі – з плодовими тілами трутовиків або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану, інтенсивність вибірки — середня.

Буцацьке лісництво

- квартал 7 виділ 1, площа 14,3 га – частина дерев ясена всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Частина дерев черешні дуба та деякі дерева інших порід уражені гнилями, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР проведено, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 32 виділ 11, площа 2,1 га – частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім на фоні погіршення температурних умов та зволоження. Окремі дерева дуба звичайного сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору. Деякі дерева інших порід всихають, зламані або уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев уражених опеньком осіннім III-VI категорій стану, інших порід - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

квартал 51 виділ 4, площа 5,0 га – частина дерев берези (більшість яких зі слідами підсошки у минулому) уражена гнилями, з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, зламана, сильно ослаблена, всихає або всохла. Деякі дерева інших порід всихають, зламані або уражені гнилями. Окремі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, з численними водяними пагонами.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев - IV-VI категорій стану; а дерев дуба III-VI категорій стану, інтенсивність вибірки — середня.

квартал 55 виділ 14, площа 7,3 га – деякі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, уражені стовбуровими гнилями, з численними водяними пагонами; частина дерев граба, черешні та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев дуба III-VI категорій стану, інших порід - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

Золотопотіцьке лісництво

- квартал 74 виділ 15, площа 6,7 га – деякі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, уражені стовбуровими гнилями, з численними водяними пагонами. Деякі дерев бука, граба, черешні та інших порід уражені гнилями, зламані або всихають. Частина дерев ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком осіннім дерев III-VI категорій санітарного стану, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 65 виділ 37, площа 2,6 га – частина дерев тополі, граба та деяких інших порід уражені стовбуровими і прикореневими гнилями, зламані, всохли або всихають. Деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 65 виділ 17, площа 1,1 га – частина дерев ясена сильно ослаблена, всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура. Деякі дерев граба та дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають в наслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 36 виділ 1, площа 6,3 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки, інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 69 виділ 26, площа 2,5 га – деякі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, уражені стовбуровими гнилями, з численними водяними пагонами. Деякі дерев граба, клена та дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають в наслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком осіннім дерев III-VI категорій санітарного стану, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 40 виділ 9, площа 3,3 га – на ділянці помітне поодинокі ослаблення та всихання дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження. Окремі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із зовнішніми ознаками пошкодження гнилями, численними водяними пагонами, всихаючими скелетними гілками. Окремі дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають в наслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев сосни IV-VI категорій санітарного стану; уражених опеньком осіннім дерев III-VI категорій санітарного стану, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня

Язловецьке лісництво

- квартал 42 виділ 11, площа 2,9 га – частина дерев дуба червоного та деякі дерев граба, берези та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають. Окремі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 43 виділ 11, площа 6,2 га – частина дерев дуба червоного та деякі дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають, окремі дерева повалені. Деякі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із зовнішніми ознаками пошкодження гнилями, численними водяними пагонами, всихаючими скелетними гілками.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев дуба III-VI категорій стану, інших порід - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

квартал 25 виділ 16, площа 1,2 га – частина дерев ясена сильно ослаблена, всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура. Частина дерев осики, граба та деяких дерев інших порід уражена гнилями, сильно ослаблена або всихає.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки – середня.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



[Handwritten signature]

квартал 25 виділ 17, площа 1,1 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки, інтенсивність вибірки – середня.

квартал 25 виділ 2, площа 0,8 га – деякі дерева тополі, граба, черешні та окремі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки – слабка.

квартал 21 виділ 1, площа 8,0 га – частина дерев берези (більшість яких зі слідами підсошки у минулому) уражена гнилями, з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, сильно ослаблена, всихає або всохла. Окремі дерева граба, черешні та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають. Окремі дерева ясена сильно ослаблена, всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура.

Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки – середня.

Висновки та пропозиції :

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 30 лісових ділянок на загальній площі 147,4 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубок в межах 30 лісових ділянок на загальній площі 147,4 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.


До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 28 арк.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 30 арк.
4. Копії планів ділянок, запроектованих в рубку, на 21 арк.


Начальник Тернопільського ОЛПШ
ДСЛП „Львівлісозахист”


Лучка В. В.

Інженер-лісопатолог Тернопільського ОЛПШ
ДСЛП „Львівлісозахист”


Макара М. Я.

Головний лісничий
ДП «Бучацьке лісове господарство»


Козак А.І.

Провідний інженер ОЗЛ
ДП «Бучацьке лісове господарство»


Деременда В.І.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



