

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

13 листопада 2020 року

м. Бережани

Мною, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Лучкою В.В., за участю головного лісничого ДП „Бережанське ЛМГ” Ковальчука М.М., інженера охорони і захисту лісу ДП „Бережанське ЛМГ” Кустова В.М. та в присутності відповідальних осіб лісництв, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Бережанське ЛМГ” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах та встановлення доцільності вирубування дерев згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів впорядкування 2014 року.

Конохівське лісництво

- квартал 3 виділ 1, площа 10,0 га – частина ростучих дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні халаровим раком. Деякі дерева бука, граба та інших порід уражені гнилями, зламані, з пошкодженою кроною або сильно ослаблені.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок уражених халаровим раком дерев ясена та дерев інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 4 виділ 7, площа 1,5 га – частина дерев ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження, зі смоляними виділеннями, блідою хвоєю та ажурною кроною. Деякі дерева ялини всохли та відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСП провести, в основному, за рахунок дерев ялини III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 9 виділ 4, площа 3,0 га – частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім та кореневою губкою на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження; деякі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком та кореневою губкою - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 1 виділ II, площа 9,5 га - частина ростучих дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні халаровим раком. Деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані або всихають.

Відведення дерев у ВСП провести, в основному, за рахунок уражених халаровим раком дерев ясена, частково дерев інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 50 виділ 6, площа 2,5 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 28 виділ 1, площа 9,5 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясеневих деревостанів грибовим збудником *Chalara fraxinea*. Частина дерев граба, дуба та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Частина дерев береста уражена графіозом.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених графіозом - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 43 виділ 11, площа 2,4 га – частина дерев бука, окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з раком, зламані або розколені, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору, на деяких наявні плоди тіла трутовиків.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 46 виділ 7, площа 8,2 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 55 виділ 15, площа 8,1 га - частина дерев акації, окремі дерева граба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, деякі зламані, повалені, сильно ослаблені, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСП провести, в основному, за рахунок дерев акації IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

Завалівське лісництво

- квартал 22 виділ 5, площа 18,5 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясеневих деревостанів грибокним збудником *Chalara fraxinea*. Деякі дерева граба, бука та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору, уражені раком, зламані.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 9 виділ 1, площа 2,6 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясеневих деревостанів грибокним збудником *Chalara fraxinea*. Деякі дерева граба, осики та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 17 виділ 2, площа 1,1 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясеневих деревостанів грибокним збудником *Chalara fraxinea*. Деякі дерева дуба червоного, берези та інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають (особливо у стіні лісу – від сонячних опіків).

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 17 виділ 1, площа 15,0 га – деякі дерева граба, бука, окремі дерева черешні, берези, дуба та інших порід уражені гнилями та з раком, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 9 виділ 20, площа 2,2 га – деякі дерева бука, граба та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору; деякі дерева ясена з ознаками ураження халаровим раком.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 9 виділ 22, площа 1,3 га – деякі дерева бука, граба та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору; деякі дерева сосни всохли та повалені.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 9 виділ 34, площа 3,3 га – деякі дерева бука і граба уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають (особливо у стіні лісу – від сонячних опіків).

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 16 виділ 17, площа 5,6 га – деякі дерева бука та окремі дерева берези та інших порід уражені стовбуровими гнилями, раком, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 9 виділ 4, площа 1,5 га – деякі дерева бука, берези та окремі дерева граба, черешні та інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору та сонячних опіків (в стіні лісу).

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Литвинівське лісництво

- квартал 29 виділ 1, площа 3,2 га - частина дерев бука та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з пошкодженою кроною, зламані, розколені, всихають або сильно ослаблені внаслідок дії природного відбору та погодніх факторів. Окремі дерева всохли та з наявними плодовими тілами трутовиків.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 28 виділ 3, площа 1,6 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

Козівське лісництво

- квартал 12 виділ 2, площа 9,9 га – деякі дерева дуба, клена, ялини та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, всохли, всихають або сильно ослаблені в результаті природного відбору та ураження опеньком осіннім (ялина), зламані або з пошкодженою кроною. Частина дерев ясена уражена халаровим раком.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком ялин - III-VI категорій стану); інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 12 виділ 8, площа 7,0 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибокним збудником *Chalara fraxinea*; деякі з них всохли та повалені; частина дерев ялини сильно ослаблені, зі смоляними виділеннями, всихають або всохли внаслідок дії опенька осіннього на фоні погіршення температурних і гідрологічних умов; деякі дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або зламані.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану (уражених опеньком ялин - III-VI категорій стану); інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 12 виділ 9, площа 10,2 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибокним збудником *Chalara fraxinea*, деякі з них повалені. Частина дерев інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 22 виділ 7, площа 9,5 га – деякі дерева дуба, черешні, граба та інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені, всихають внаслідок дії природного відбору або з ознаками ураження опеньком осіннім; окремі дерева з плодовими тілами трутовиків або всохли. Окремі дерева ясена уражені халаровим раком.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

* - квартал 25 виділ 3, площа 4,5 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 30 виділ 9, площа 13,5 га – деякі дерева клена, граба, черешні та окремі дерева дуба уражені стовбуровими гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Частина дерев береста уражена графіозом, деякі з них всохли.

Відведення дерев у ВСП провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану (уражених графіозом берестів - III-VI категорій стану); інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 32 виділ 2, площа 6,3 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

Висновки та пропозиції :

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 27 лісових ділянок на загальній площі 171,5 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, а також враховуючи виконувани насадженнями функції, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубки в межах 27 обстежених ділянок на загальній площі 171,5 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 2 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 27 арк.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 26 арк.
4. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 27 аркушах.

Інженер-лісопатолог Тернопільського ОЛПП
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Лучка В. В.

Головний лісничий
ДП «Бережанське ЛМГ»

 Ковальчук М.М.

Інженер охорони і захисту лісу
ДП „Бережанське ЛМГ”

 Кустов В.М.