

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

16 червня 2021 року

м. Бережани

Нами, начальником Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Лучкою В.В., інженером-лісопатологом І категорії Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Макара М.Я., за участю головного лісничого ДП „Бережанське ЛМГ” Ковальчука М.М., та в присутності відповідальних осіб лісництв, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Бережанське ЛМГ” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцируальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах та встановлення доцільності вирубування дерев згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів впорядкування 2014 року.

Бережанське лісництво

- **квартал 13 виділ 9, площа 0,8 га** – деякі дерева граба, клена та вільхи уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, всихають внаслідок сонячних опіків в стіні лісу та дії природного відбору; окремі дерева ялини сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім, з притупленим приростом, смоляними виділеннями та слідами заселення стовбуровими шкідниками.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком ялин - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 18 виділ 12, площа 4,0 га** - деякі дерева бука, окремі дерева граба, берези (значна частина яких зі слідами інтенсивної підсочки у минулому) уражені стовбуровими гнилями, з раком, зламані або розколені, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору, на окремих наявні плодові тіла трутовиків.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 57 виділ 18, площа 11,3 га** – частина дерев бука зламані, розколені або повалені внаслідок буревію минулого року; окремі дерева бука, берези, граба уражені стовбуровими гнилями, на деяких наявні плодові тіла трутовиків.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 64 виділ 12, площа 2,8 га** – частина дерев ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі з них повалені, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками. Частина дерев граба, клена, бука та інших порід сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок термічних опіків у минулому, уражені гнилями або повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 35 виділ 5, площа 6,4 га** - частина дерев ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, з притупленим приростом, блідою хвоєю та смоляними виділеннями, окремі дерева всохли та заселені стовбуровими шкідниками; деякі дерева граба, вільхи, берези та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком ялин - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

Завалівське лісництво

- **квартал 22 виділ 6, площа 18,0 га** – деякі дерева ясена сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі з них повалені, із атрофованою кореневою системою. Деякі дерева граба, бука та окремі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Підгаєцьке лісництво

- **квартал 3 виділ 2, площа 15,0 га** – окремі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім та дії природного відбору, із всихаючими скелетними гілками, численними водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими гнилями. Частина дерев черешні, деякі дерева граба та інших порід сильно ослаблені, зламані або уражені гнилями, з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

Нарайівське лісництво

- **квартал 69 виділ 15, площа 7,2 га** – деякі дерева бука, берези, граба, осики та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків, розколені, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 69 виділ 16, площа 5,4 га** – деякі дерева бука, осики, берези, вільхи, граба та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків, розколені, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 30 виділ 11, площа 11,5 га** – деякі дерева клена, граба, бука, дуба, осики та інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, повалені, сильно ослаблені, або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 29 виділ 22, площа 6,5 га** – деякі дерева бука та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані або розколені, уражені раком, на окремих наявні плодові тіла трутовиків.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 29 виділ 24, площа 1,7 га** – деякі дерева бука уражені стовбуровими гнилями, зламані або розколені, на окремих наявні плодові тіла трутовиків. Окремі дерева граба, дуба, берези уражені стовбуровими гнилями, зламані або вивернуті, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Козівське лісництво

- **квартал 37 виділ 13, площа 5,0 га** – деякі дерева черешні, граба, берези, клена та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають, сильно ослаблені в результаті природного відбору, зламані або з пошкодженою кроною. Деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 36 виділ 5, площа 1,7 га** – деякі дерева граба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають або сильно ослаблені в результаті природного відбору. Деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- **квартал 37 виділ 16, площа 6,2 га** – деякі дерева черешні, граба та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають або сильно ослаблені в результаті природного відбору. Окремі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- **квартал 47 виділ 4, площа 3,3 га** – деякі дерева осики, верби, клена, ясена та інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають, сильно ослаблені в результаті природного відбору, зламані або повалені. Деякі дерева сосни сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 31 виділ 1, площа 5,9 га** – частина дерев ясена сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі з них повалені, із атрофованою кореневою системою. Деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору; береста – уражені графіозом.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану (уражених графіозом берестів - III-VI категорій стану); інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 28 виділ 4, площа 1,8 га** – частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі з них повалені, із атрофованою кореневою системою. Деякі дерева граба, черешні та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 28 виділ 1, площа 0,5 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 24 виділ 10, площа 2,6 га** – частина дерев ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, з притупленим приростом, блідою хвоєю та смоляними виділеннями, деякі дерева всохли та заселені стовбуровими шкідниками. Деякі дерева черешні, граба, клена, осики сильно ослаблені, всихають, зламані або уражені стовбуровими гнилями. Окремі дерева ясена всихають внаслідок некрозу коріння, береста - графіозу.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком ялин та графіозом берестів - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 24 виділ 4, площа 2,3 га** – частина дерев черешні, граба, осики, клена та інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають, всохли або зламані. Okремі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 24 виділ 6, площа 1,8 га** – деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Частина дерев черешні, осики, граба, клена та окремих дерев інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, всихають або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 9 виділ 2, площа 19,0 га** – деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок, береста – уражені графіозом. Частина дерев клена, черешні та інших порід сильно ослаблені, всихають, з відлущеною корою або всохли внаслідок термічних опіків у минулому та дії природного відбору, уражені гнилями або повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

Урманське лісництво

- **квартал 29 виділ 8, площа 13,5 га** – деякі дерева бука зламані або розколені внаслідок дії вітру; деякі дерева берези, бука, граба та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 29 виділ 12, площа 7,9 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 45 виділ 1, площа 13,2 га** – деякі дерева осики, берези, граба, окремі дерева черешні, ялини та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, всихають внаслідок дії природного відбору, зламані або повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 42 виділ 1, площа 5,1 га** – деякі дерева граба, берези та окремі дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, всихають внаслідок дії природного відбору, зламані або повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 59 виділ 5, площа 9,0 га** – деякі дерева бука зламані, повалені або розколені внаслідок дії вітру; деякі дерева уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

Висновки та пропозиції:

1. В процесі лісопатологічного рекогносцируваного обстеження оглянуто 28 лісових ділянок на загальній площі 189,4 га.

2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, а також враховуючи виконувані насадженнями функції, рекомендувати погодити проведення вибіркових санітарних рубок в межах 28 обстежених ділянок на загальній площі 189,4 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 28 арк.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 28 арк.
4. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 28 аркушах.

Начальник Тернопільського ОЛПП
ДСЛП „Львівлісозахист”

Інженер-лісопатолог Тернопільського ОЛПП
ДСЛП „Львівлісозахист”

Головний лісничий
ДП «Бережанське ЛМГ»


Лучка В. В.


Макара М. Я.


Ковальчук М.М.

Лісопатологічний журнал

Лісопатологічне обслуговування

ДД і Відновомисливського лісок

— усунути
— відновити

— зберегти

Квар-таль	Видл	Склад насаждення	Вік, років	Площа видліу всього	Площа видліу пошкодженя	Лісопатологічна характеристика			Необхідні заходи		
						4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	11.3	11.3	0.9	0.9	11.3	30 см
54	18	4 бор 2 бор 4 дуб	81	73	69	4000 куб. м на 1 га	4000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	4000	10 см/га
35	5	400 куб. м на 1 га	73	69	6.0	400	400	0.0	0.0	400	15 см/га
18	12	Бор 100% бор 0% дуб	86	4.0	4.0	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	30 см/га
64	12	Чорні дуби 30% дуб 70%	56	1.8	1.8	1000 куб. м на 1 га	1000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	1000	15 см/га
13	9	Грабові дерева 50% + дуб 50%	66	9.8	9.8	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	15 см/га
22	6	Грабові	40	18.0	18.0	10000 куб. м на 1 га	10000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	10000	30 см/га
3	2	Грабові + дуб + грабові	90	15.0	15.0	10000 куб. м на 1 га	10000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	10000	30 см/га
23	13	40% бор + бор + дуб	76	5.0	5.0	5000 куб. м на 1 га	5000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	5000	20 см/га
24	6	40% бор + 10% дуб	76	1.8	1.8	1000 куб. м на 1 га	1000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	1000	20 см/га
67	9	60% бор + 30% дуб	71	3.3	3.3	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
37	16	50% бор + 30% дуб + 20% грабові	52	6.2	6.2	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
36	5	40% бор + дуб	64	1.2	1.2	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
31	1	30% бор + 30% дуб + 40% грабові	56	5.9	5.9	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
28	7	60% бор + дуб + грабові	56	1.8	1.8	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
28	1	40% бор + дуб + грабові	56	0.5	0.5	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
24	10	50% бор + 20% дуб + 30% грабові	53	2.6	2.6	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
24	9	40% бор + 30% дуб + 30% грабові	56	1.3	1.3	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
9	2	30% бор + 30% дуб + 40% грабові	56	19.0	19.0	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
59	5	100% бор + грабові	70	9.0	9.0	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га
75	1	40% бор + 60% дуб + грабові	61	15.2	15.2	3000 куб. м на 1 га	3000 куб. м на 1 га	0.0	0.0	3000	20 см/га