

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

31 серпня 2020 року

м. Бережани

Мною, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист”
Лучкою В.В., за участю головного лісничого ДП „Бережанське ЛМГ” Ковальчука М.М. та в
присутності відповідальних осіб лісництв, проведено лісопатологічне обстеження лісових
насаджень ДП „Бережанське ЛМГ” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення
санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцируальним методом по ходових
лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок, з метою
діагностики патологічних процесів в деревостанах та встановлення доцільності вирубування
дерев згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів впорядкування 2014 року.

Козівське лісництво:

- квартал 37 виділ 15, площа 8,1га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони,
створбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником
Chalara fraxinea, з атрофованою кореневою системою, деякі з них повалені. Частина дерев
траба, дуба, черешні та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених халаровим раком дерев ясена та
частково інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 13 виділ 8, площа 13,7га – опис ділянки схожий до опису попередньої
ділянки; інтенсивність вибірки - сильна.

- квартал 17 виділ 5, площа 9,3га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок;
інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 37 виділ 2, площа 3,2га – помітно поодиноке та групове ослаблення та
всихання дерев сосни внаслідок ураження грибами офіостомової групи та заселення
створбуворими шкідниками на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження.
Значна частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають та всехли внаслідок дії оцінівка
осіннього сухостійні дерева відирають створбуворими шкідниками. Деякі дерева дуба,
траба, черешні та інших порід уражені створбуворими гнилями, зламані, сильно ослаблені або
всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ялини III-VI категорій стану; сосни та
інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 38 виділ 5, площа 3,6га – значна частина дерев ялини сильно ослаблені або
всихають внаслідок дії оцінівка осіннього на фоні загального погіршення температурних умов
і зволоження. Деякі дерева дуба червоного та окремих дерев інших порід уражені
створбуворими гнилями, зламані або сильно ослаблені внаслідок дії природного відбору.
Частина дерев ясена уражена халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ялини III-VI категорій стану; інших
порід - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

Копюхівське лісництво

- квартал 3 виділ 1, площа 5,0га – частина ростучих дерев ясена з ознаками некрозу
крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні халаровим раком. Деякі дерева бука,
траба та інших порід уражені гнилями, зламані, з поникодженю кроною або сильно ослаблені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених халаровим раком дерев ясена та

інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 17 виділ 4, площа 5,0 га - частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні халаровим раком. Деякі дерева дуба, граба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії осинська та природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 26 виділ 25, площа 2,8 га - частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. Частина дерев інших порід уражені гнилями; сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 55 виділ 14, площа 5,0 га - частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають або веохли внаслідок ураження осинськом осіннім на фоні загального погрішення температурних умов і зволоження; деякі дерева дуба, граба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених осинськом - III-IV категорій); інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 34 виділ 1, площа 5,0 га - деякі дерева бука, окремі дерева дуба, граба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, з раком, зламані або розколені, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 12 виділ 8, площа 9,0 га - деякі дерева граба, бука та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Деякі дерева ясена уражені халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Урманське лісництво

- квартал 28 виділ 9, площа 0,9 га - частина ростучих дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні халаровим раком. Деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок уражених халаровим раком дерев ясена, частково дерев інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 28 виділ 8, площа 2,7 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 27 виділ 19, площа 16,0 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 56 виділ 3, площа 2,3 га - деякі дерева бука, окремі дерева берези (у минулому підсочувались) та граба уражені стовбуровими гнилями, зламані або розколені, з плодовими тістами трутовиків, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Окремі дерева ясена уражені халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Підгасинське лісництво

- квартал 40 виділ 8, площа 2,5 га - частина дерев ясена з ознаками некрозу крони.

стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. Частина дерев граба, дуба та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Частина дерев береста уражена графіозом.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 40 виділ 10, площа 1,8 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*, з атрофованою кореневою системою. Частина дерев граба, дуба, черешні та інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених халаровим раком дерев ясена та дерев інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 40 виділ 12, площа 1,7 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 34 виділ 1, площа 7,3 га – деякі дерева ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. Частина дерев берези, ялини, граба, клена та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 31 виділ 2, площа 1,5 га – частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають та всохли внаслідок дії опенька осіннього, зі смоляними виділеннями та раневим раком. Деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані або всихають. Okremі дерева ясена уражені халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ялини III-VI категорій стану та дерев інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 40 виділ 7, площа 1,4 га – деякі дерева дуба, граба, черешні та інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору; частина ростучих дерев ясена з ознаками ураження халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 16 виділ 13, площа 3,4 га – частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають та всохли внаслідок дії опенька осіннього, з раневим раком та смоловиділеннями; сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Okremі дерева інших порід уражені ялини, сильно ослаблені, зламані або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ялини III-VI категорій стану та дерев інших порід IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

Нараївецьке лісництво

- квартал 14 виділ 7, площа 7,1 га – помітно куртинне та групове ослаблення та всихання дерев сосни внаслідок ураження грибами офіостомової групи та заселення стовбуровими шкідниками на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев сосни IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 25 виділ 5, площа 10,0 га – окремі дерева дуба, клена, граба, берези, вільхи уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, всихають або сильно ослаблені в результаті природного відбору, зламані або з пошкодженою кроною. Деякі дерева ясена уражені халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 51 виділ 14, площа 3,6 га – деякі дерева дуба червоного та окремі дерева

інших порід уражені гнилями, з пошкодженою кроною або зламаним стовбуrom, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 41 виділ 5, площа 4,0 га – деякі дерева бука і граба уражені гнилями, сильно ослаблені, зламані, розколені, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 41 виділ 4, площа 1,5 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 26 виділ 17, площа 4,2 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*, деякі з них повалені. Частина дерев інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 32 виділ 12, площа 2,0 га - окремі дерева дуба та інших порід уражені гнилями, зламані, розколені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 39 виділ 19, площа 2,5 га – частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. Деякі дерева бука, граба та інших порід уражені гнилями, з пошкодженою кроною або розколені, сильно ослаблені внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 39 виділ 18, площа 10,0 га – деякі дерева бука, граба та інших порід уражені гнилями, з раком, плодовими тілами трутовиків, зламані, розколені, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Частина ростучих дерев ясена уражена халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 45 виділ 14, площа 13,8 га - частина дерев бука та окремих дерев інших порід уражені гнилями, з пошкодженою кроною, зламані, розколені, всихають або сильно ослаблені внаслідок дії природного відбору. Окремі дерева всхли та з наявними плодовими тілами трутовиків.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 45 виділ 15, площа 1,3 га - частина дерев бука, граба та інших порід уражені гнилями, всихають або всхли внаслідок термічних опіків, з пошкодженою кроною, зламані або повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - сильна.

- квартал 45 виділ 16, площа 1,1 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - сильна.

- квартал 51 виділ 5, площа 1,8 га – помітно поодиноке ослаблення та всихання дерев сосни внаслідок ураження грибами офіостомової групи та заселення стовбуровими шкідниками на фоні загального погрішення температурних умов і зволоження. Окремі дерева уражені гнилями або з пошкодженою кроною.

• Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

Завалівське лісництво

- квартал 45 виділ 1, площа 10,0 га — деякі дерева ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. окремі дерева граба та інших порід сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 47 виділ 4, площа 1,3 га - окремі дерева граба, бука, дуба та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, з пошкодженою кроною або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 47 виділ 10, площа 7,8 га - деякі дерева берези, бука, граба, дуба та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, зламані, розколені або всихають внаслідок дії природного відбору. Частина дерев ясена уражена халаровим раком, деякі з них повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Литвинівське лісництво:

- квартал 96 виділ 5, площа 4,0 га — частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. Деякі дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 97 виділ 3, площа 1,9 га — опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 93 виділ 1, площа 1,9 га — опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 85 виділ 6, площа 3,8 га — опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 85 виділ 8, площа 6,4 га — опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 83 виділ 2, площа 4,0 га — опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 3 виділ 8, площа 4,7 га — частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*; дерева береста уражені графіозом, деякі з них всехли; частина дерев ялини сильно ослаблені, зі смоляними виділеннями або всихають внаслідок дії опенька осіннього; деякі дерева інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану (уражених опеньком та графіозом - III-VI категорій стану); інтенсивність вибірки - середня.

Бережанське лісництво

✓ - квартал 35 виділ 15, площа 4,4 га - деякі дерева бука уражені гнилями, з пошкодженою кроною, зламані, розколені, всихають або сильно ослаблені внаслідок дії природного відбору. окремі дерева всехли та з наявними плодовими тілами трутовиків.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану;

Інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 43 виділ 15, площа 6,9 га - помітно куртинне та групове ослаблення та всихання дерев сосни внаслідок ураження грибами обіостомової групи та заселення стовбуровими шкідниками на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев сосни IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 10 виділ 4, площа 2,9 га - деякі дерева бука та інших порід уражені стовбуровими гнилями, сильно ослаблені, зламані або з поникдженюю кроною. Okремі дерева ясена з ознаками ураження халаровим раком.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 52 виділ 26, площа 8,2 га - частина дерев ясена з ознаками некрозу крони, стовбура і коріння, що характерно при ураженні ясенових деревостанів грибковим збудником *Chalara fraxinea*. Частина дерев бука, граба та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені, зламані або всихають внаслідок лії природного вільбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 59 виділ 22, площа 9,7 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 59 виділ 12, площа 3,2 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - середня.

Висновки та пропозиції:

1. В процесі лісонагодічного рекогносцируального обстеження оглянуто 51 лісову ділянку на загальній площі 254,6 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, а також враховуючи виконувані насадженнями функції, рекомендувати погодити проведення вибіркових санітарних рубок в межах 51 обстеженої ділянки на загальній площі 254,6 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.
4. У випадку пониження повноти після проведення рубки низче допустимих норм, згідно викладеного у п.11 Санітарних правил в лісах України, запроектувати заходи з лісовідновлення.

До акту додається:

1. Лісонагодічний журнал на 2 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 48 арк.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 16 арк.
4. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 47 аркушах.

Інженер-лісаналог Тернопільського ОДПН
ДСЛН «Львівпісозахист»

Головний лісничий
ДП «Бережанське ЛМГ»

Лучка В. В.

Ковальчук М.М.