

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

13 жовтня 2021 року

м. Бережани

Нами, начальником Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Лучкою В.В., інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Макара М.Я., за участю інженера охорони і захисту лісу ДП „Бережанське ЛМГ” Кустова В.М., та в присутності відповідальних осіб лісництв, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Бережанське ЛМГ” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцируальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах та встановлення доцільності вирубування дерев згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів впорядкування 2014 року.

Бережанське лісництво

- **квартал 14 виділ 11, площа 1,5 га** – деякі дерева бука, клена, вільхи, окремі дерева осики, дуба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають або всохли в результаті природного відбору, з пошкодженою кроною або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- **квартал 13 виділ 17, площа 7,1 га** – деякі дерева бука та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків, розколені, з пошкодженою кроною, зламані, повалені, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 30 виділ 1, площа 10,0 га** - деякі дерева граба, черешні, дуба уражені гнилями, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору; деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Завалівське лісництво

- **квартал 17 виділ 1, площа 16,5 га** – деякі дерева граба, окремі дерева черешні та інших порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 41 виділ 16, площа 20,0 га** – деякі дерева граба, черешні, окремі дерева осики, берези, дуба та інших порід уражені гнилями, з пошкодженою кроною, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 53 виділ 4, площа 5,8 га** – частина дерев черешні, берези (більшість яких зі слідами підсочки у минулому), осики, деякі дерева граба, вільхи та окремі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану;

інтенсивність вибірки - слабка.

Литвинівське лісництво

- **квартал 12 виділ 26, площа 3,7 га** – частина дерев ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі дерева дуба червоного та окремі дерева інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 12 виділ 27, площа 2,8 га** - частина дерев вільхи, граба, деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 12 виділ 30, площа 0,7 га** – на ділянці помітне групове всихання дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження; деякі дерева повалені.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок пошкоджених сосен IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 12 виділ 33, площа 0,2 га** - частина дерев ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі дерева вільхи та інших порід уражені гнилями, всихають, всохли або повалені.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 63 виділ 15, площа 0,3 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 62 виділ 8, площа 0,9 га** - частина дерев вільхи, деякі дерева інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору. Деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Підгаєцьке лісництво

- **квартал 21 виділ 1, площа 3,3 га** – окремі дерева дуба сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім та дії природного відбору, із всихаючими скелетними гілками, численними водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими гнилями. Окремі дерева граба та інших порід всихають або уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 21 виділ 2, площа 4,3 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 21 виділ 4, площа 7,4 га** – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 30 виділ 3, площа 4,9 га** – деякі дерева клена, граба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані або з пошкодженою кроною; окремі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька осіннього, ясена - всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 32 виділ 23, площа 2,0 га** – деякі дерева граба, бука та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, розколені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 29 виділ 3, площа 1,1 га** – частина дерев сосни сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев сосни IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 29 виділ 14, площа 3,6 га** – частина дерев ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, з притупленим приростом, блідою хвоєю та смоляними виділеннями, окремі дерева всохли та заселені стовбуровими шкідниками; деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком ялин - III-VI категорій); інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 14 виділ 4, площа 17,0 га** – деякі дерева граба, черешні, окремі дерева дуба та інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають в результаті природного відбору, розколені, з пошкодженою кроною або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- **квартал 19 виділ 2, площа 7,7 га** – деякі дерева граба, черешні, окремі дерева осики, клена, дуба, берези уражені стовбуровими гнилями, всихають або всохли в результаті природного відбору, розколені, з пошкодженою кроною або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

Конюхівське лісництво

- **квартал 3 виділ 1, площа 10,0 га** – деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Частина дерев бука, окремі дерева граба та інших порід уражені гнилями, зламані, з пошкодженою кроною або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 3 виділ 10, площа 11,5 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 12 виділ 5, площа 15,0 га** – частина дерев ясена сильно ослаблені або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі дерева граба, бука та інших порід уражені гнилями, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 27 виділ 1, площа 24,8 га** – частина дерев ясена сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі з них повалені. Деякі дерева граба, черешні та інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору; береста – уражені графіозом.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану

(уражених графіозом берестів - III-VI категорій стану); інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 33 виділ 1, площа 9,0 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 46 виділ 3, площа 9,7 га** – деякі дерева бука та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків, розколені, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 42 виділ 6, площа 16,5 га** – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 52 виділ 4, площа 7,5 га** – частина дерев бука та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків, розколені, зламані, повалені або всихають внаслідок дії стихійних процесів у минулому.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

Нараївське лісництво

- **квартал 35 виділ 4, площа 10,0 га** – деякі дерева бука, граба та черешні зламані, розколені або повалені внаслідок дії вітру, уражені стовбуровими гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- **квартал 25 виділ 5, площа 7,0 га** – деякі дерева клена, вільхи, граба, осики, берези, черешні уражені гнилями, всихають внаслідок дії природного відбору, зламані або повалені. Деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 28 виділ 1, площа 7,5 га** – деякі дерева граба, клена, вільхи, берези та окремі дерева дуба та інших порід уражені гнилями, зламані або всихають внаслідок дії природного відбору; деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок, береста – внаслідок ураження графіозом.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану (уражених графіозом - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 15 виділ 6, площа 5,3 га** – деякі дерева бука, граба, клена та інших порід зламані або розколені, уражені стовбуровими гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору. Деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

Урманське лісництво

- **квартал 23 виділ 15, площа 1,1 га** – частина дерев дуба та ялини сильно ослаблені, уражені гнилями, всихають або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім. Частина дерев осики, черешні, граба, вільхи та інших порід всихають, зламані або уражені гнилями. Деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи та відземкової частини стовбура.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком - III-VI категорій); інтенсивність вибірки - середня.

- **квартал 30 виділ 8, площа 4,8 га** – деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева бука зламані або

роздорів, уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

- **квартал 35 виділ 2, площа 5,6 га** – частина дерев ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, з притупленим приростом, блідою хвосю та смоляними виділеннями, окрім дерев ялини та заселені стовбуровими шкідниками; деякі дерева граба, сосни та окрім дерева інших порід всихають, всехли або уражені гнилями; ясена - всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених опеньком ялини - III-VI категорій); інтенсивність вибірки – слабка.

- **квартал 51 виділ 5, площа 8,2 га** – частина дерев ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева осики, черешні, граба, клена та окрім дерева дуба уражені стовбуровими гнилями, зламані, розколені, всихають, всехли або повалені внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

Висновки та пропозиції:

1. В процесі лісопатологічного рекогносцируального обстеження оглянуто 37 лісових ділянок на загальній площі 274,3 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недонушення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркових санітарних рубок в межах 37 обстежених ділянок на загальній площі 274,3 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

До акту подається:

1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Коній матеріалів таксаційного опису насаджень на 35 арк.
3. Коній повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 33 арк.
4. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 37 аркушах.

Начальник Тернопільського ОЛПІ
ДСЛП „Львівлісозахист”

Лучка В. В.

Інженер-лісопатолог Тернопільського ОЛПІ
ДСЛП „Львівлісозахист”

Макара М. Я.

Інженер охорони і захисту лісу
ДП «Бережанське ЛМГ»

Кустов В.М.