

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркової санітарної рубки в насадженнях
Державного підприємства „Бережанське лісомисливське господарство”.

10 червня 2022 року

м. Бережани

Мною, начальником відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Львівлісозахист”, Пацулою Ігорем Павловичем в присутності інженера охорони і захисту лісу Державного підприємства „Бережанське лісомисливське господарство” Кустова Володимира Миколайовича, лісничого Козівського лісництва Бечкало Ігоря Івановича, лісничого Нараївського лісництва Яремчука Назарія Володимировича та лісничого Бережанського лісництва Цідило Петра Миколайовича проведено обстеження лісових насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркової санітарної рубки.

Перед проведенням лісопатологічного обстеження опрацьовано матеріали лісовпорядкування, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень та перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог Санітарних правил в лісах України (лісопатологічний журнал в розрізі лісництв, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень та копії матеріалів лісовпорядкування 2013 року додаються).

Козівське лісництво.

• Квартал 25, виділ 2, площа 7,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева граба звичайного пошкоджені дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі опеньком осіннім. На деяких деревах наявні масові водяні пагони та дупла в комлевій частині стовбура. Сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками різних видів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

✓ Квартал 25, виділ 1, площа 0,6 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

✓ **Квартал 26, виділ 16, площа 3,1 га.**

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

• **Квартал 28, виділ 8, площа 5,5 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева пошкоджені дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі дерева черешні уражені стовбуровими гнилями. Сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками різних видів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибірккову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 31, виділ 2, площа 14,3 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева пошкоджені дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі опеньком осіннім. Дерев ясена звичайного пошкоджені некрозом. Сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками різних видів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибірккову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

• **Квартал 9, виділ 12, площа 3,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева сосни звичайної пошкоджені офіостомовими грибами, верхівковим короїдом, малим та великим сосновим лубоїдом.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибірккову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

✓ **Квартал 12, виділ 1, площа 8,0 га.**

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

• **Квартал 11, виділ 3, площа 40,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибірккову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 10, виділ 5, площа 5,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева пошкоджені дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі дерева черешні уражені стовбуровими гнилями. Сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками різних видів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 10, виділ 7, площа 3,6 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева пошкоджені дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі опеньком осіннім. Дереваясена звичайного пошкоджені некрозом. Сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками різних видів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

• **Квартал 38, виділ 20, площа 6,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 38, виділ 6, площа 4,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 15, виділ 15, площа 5,8 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева осики внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі опеньком осіннім та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

• **Квартал 14, виділ 5, площа 6,3 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева пошкоджені дереворуйнівними грибами (ксилотрофи). Дереваясена звичайного пошкоджені некрозом. Сухостійні дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками різних видів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 14, виділ 16, площа 1,6 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з механічними пошкодженнями стовбура.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 7, площа 3,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 39, виділ 4, площа 8,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Козівському лісництву лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі 128,6 га.

Нарайвське лісництво.

Квартал 15, виділ 16, площа 7,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі. Деревя ясена звичайного пошкоджені некрозом, а деякі дерева бука лісового пошкоджені східчастим раком гілок і стовбурів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Бережанське лісництво.

✓ **Квартал 18, виділ 13, площа 13,3 га.**

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

• **Квартал 43, виділ 10, площа 6,9 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева бука лісового внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі справжнім трутовиком та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева із зламаним стовбуром та дерева пошкоджені морозом.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 73, виділ 18, площа 3,1 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи) та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та з нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі. Деревя ясена звичайного пошкоджені некрозом.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

• **Квартал 62, виділ 11, площа 9,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та ослаблені дерева бука лісового внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами (ксилотрофи), в тому числі справжнім трутовиком та заселення стовбуровими шкідниками різних видів, а також дерева з підірваною кореневою системою та дерева пошкоджені морозом.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Бережанському лісництву лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі **32,7 га.**

Висновки та пропозиції.

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на загальній площі **168,5 га.**

2. У відповідності до вимог Санітарних правил в лісах України, з метою недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу провести вибіркову санітарну рубку на загальній площі **143,5 га.**

3. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі **25,0 га** **недоцільне**, а саме:

Козівське лісництво - квартал 25, виділ 1, площа 0,6 га;

- квартал 26, виділ 16, площа 3,1 га;

- квартал 12, виділ 1, площа 8,0 га.

Бережанське лісництво – квартал 18, виділ 13, площа 13,3 га.

4. Під час проведення лісопатологічного обстеження виявлено:

- опеньок осінній на площі 40,3 га - слабка ступінь пошкодження насаджень;

- некроз ясена на площі 16,6 га, втому числі: середня ступінь пошкодження 3,1 га, слабка ступінь пошкодження 13,5 га;
- комплексний осередок короїдів і офіостомові гриби на площі 3,4 га – слабка ступінь пошкодження;
- інші дереворуйнівні гриби та стовбурові шкідники на площі 83,2 га – слабка ступінь пошкодження.

5. Відбір дерев в рубку провести згідно вимог Санітарних правил в лісах України.

4. Лісовій охороні вести постійний нагляд за санітарним станом лісових насаджень.

Підписи:

Начальник відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист”

Інженер охорони і захисту лісу ДП „Бережанське ЛМГ”

Лісничий Козівського лісництва

Лісничий Нараївського лісництва

Лісничий Бережанського лісництва

Пацула І. П.

Кустов В. М.

Бечкало І. І.

Яремчук Н. В.

Цідило П. М.