А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

29 квітня 2020 року м. Тернопіль

Нами, комісією у складі заступника директора ДСЛП „Львівлісозахист" Сеника В.М., інженера-лісопатолога Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист" Лучки В.В., головного лісничого ДП „Тернопільське ЛГ" Криси Т.І., в присутності відповідальних осіб лісництв проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Тернопільське лісове господарство" на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах та встановлення доцільності вирубування відведених дерев згідно вимог „Санітарних правил в лісах України".

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2014 року.

Залозецьке лісництво:

- квартал 58 виділ 5, площа 3,6 га - на виділі явне групове всихання дерев сосни в наслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи. Також наявні ризоморфи опенька на стовбурах та вітровальних деревах. Ясень звичайний представлений у складі насадження практично весь уражений грибковим збудником Chalara fraxinea. Черешня та граб уражені стовбуровими гнилями

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 61 виділ 16, площа 2,2 га - ясень звичайний представлений у складі насадження практично весь уражений грибковим збудником Chalara fraxinea. На вітровальних деревах ясеня наявні ризоморфи опенька осіннього. Черешня та граб уражений стовбуровими гнилями, а також значна частина згаданих порід дерев пошкоджено морозобійними тріщинами.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 50 виділ 20, площа 2,7 га - Ялина європейська та сосна звичайна уражена опеньком осіннім, деревина пошкоджена стовбуровими шкідниками різних видів (короїдами, лубоїдами, заболонниками та інш.). Порода ялина фактично випала із складу даного насадження.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 38 виділ 15 , площа 10,7 га - насадження являється осередком опенька осіннього. На частині дерев дубу наявні плодові тіла трутовиків та стовбурові гнилі. Граб звичайний дуплистий з наявними стовбуровими гнилями. Відведення У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – слабка.

Мшанецьке лісництво:

- квартал 86 виділ 1, площа 5,0 га - ясень звичайний представлений у складі насадження практично весь уражений грибковим збудником Chalara fraxinea. Частина дерев ясеня вітровальна з ознаками пошкодження опеньком осіннім (наявні ризоморфи опенька на стовбурах та коріннях)

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 94 виділ 5, площа 9,0 га - бук звичайний уражений стовбуровими, прикореневими гнилями висота, яких досягає 1-1,5 метра. Дуб представлений в насаджені пошкоджений опеньком осіннім (наявні ризоморфи опенька на стовбурах).

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

квартал 93 виділ 6, площа 2,8 га - бук звичайний уражений стовбуровими, кореневими гнилями. Дуб представлений в насаджені пошкоджений опеньком осіннім (наявні ризоморфи опенька на стовбурах).

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 93 виділ 4 , площа 1,8 га – дуб звичайний та ялина звичайна уражений опеньком осіннім (наявні ризоморфи опенька на стовбурах) та стовбуровими шкідниками різних видів (короїдами, лубоїдами, заболонниками та інш.). Береза представлена у складі насадження є осередком березової губки.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 102 виділ 5 , площа 5,0 га - дерева ясеня звичайного та ільма практично випали з насадження. Ясень уражений грибковими збудниками Chalara fraxinea, а ільм(берест) Graphium ulmi. Частина згаданих порід дерев пошкоджена вітровалом з наявними ризоморфами опенька на коріннях та стовбурах дерев.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 97 виділ 13 , площа 1.9 га - на виділі явне групове всихання дерев ясеня звичайного в наслідок ураження грибковим збудником Chalara fraxinea. Значна частина дерев ясеня сильно пошкоджена вітровалом.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 81 виділ 1 , площа 6,0 га - насадження дуба є осередком трутовиків . Значна частина дерев дуба звичайного уражена несправжнім трутовиком. Граб звичайний з наявними ознаками стовбурових гнилей.

У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 82 виділ 1 , площа 6,0 га - насадження дуба є осередком трутовиків. Значна частина дерев дуба звичайного уражена несправжнім трутовиком, а також морозобійними тріщинами. Граб звичайний з наявними ознаками стовбурових гнилей.

У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 62 виділ 1 , площа 15,5 га - - насадження дуба є осередком несправжнього трутовика. Значна частина дерев дуба звичайного уражена несправжнім трутовиком, а також морозобійними тріщинами. Граб звичайний з наявними ознаками стовбурових гнилей.

У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 68 виділ 1 , площа 12,0 га - насадження дуба є осередком трутовиків. Значна частина дерев дуба звичайного уражена несправжнім трутовиком, а також морозобійними тріщинами. Бук лісовий, представлений в насаджені, уражений трутовиками (спостерігаються плодові тіла). Граб звичайний з наявними ознаками стовбурових гнилей.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

Збаразьке лісництво:

- квартал 83 виділ 1 , площа 7,0 га - дерева ясеня звичайного та ільма практично випали з насадження. Ясень та ільм(берест) уражений грибковими збудниками Chalara fraxinea та Graphium ulmi. Граб звичайний з наявними ознаками стовбурових гнилей та водяними пагонами.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 86 виділ 17 , площа 7.1 га – дерева ясеня та ільма(берест) уражений грибковими збудниками Chalara fraxinea та Graphium ulmi. Осика сильно уражена трутовиком. Значна частина згаданих порід дерев пошкоджена вітровалом з наявними ризоморфами опенька на коріннях та стовбурах дерев.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

квартал 59 виділ 13 , площа 2,1 га – дерева ясеня та ільма(берест) уражений грибковими збудниками Chalara fraxinea та Graphium ulmi. Частина згаданих порід дерев пошкоджена вітровалом з наявними ризоморфами опенька на коріннях та стовбурах дерев.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 59 виділ 15 , площа 1,9 га – дерева ясеня та ільма(берест) уражений грибковими збудниками Chalara fraxinea та Graphium ulmi. Частина згаданих порід дерев пошкоджена вітровалом з наявними ризоморфами опенька на коріннях та стовбурах дерев.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 36 виділ 4 , площа 3,7 га – дерева ясеня та ільма(берест) уражений грибковими збудниками Chalara fraxinea та Graphium ulmi. Значна частина згаданих порід дерев пошкоджена вітровалом з наявними ризоморфами опенька на коріннях та стовбурах дерев.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 36 виділ 3 , площа 2,3 га – на виділі явне поодиноке та групове всихання дерев ясеня звичайного в наслідок ураження грибковим збудником Chalara fraxinea. Також дерева береста з наявними ознаками пошкодження голландською хворобою Graphium ulmi.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 12 виділ 4 , площа 3,4 га – на виділі явне поодиноке та групове всихання дерев ясеня звичайного в наслідок ураження грибковим збудником Chalara fraxinea. Також дерева береста з наявними ознаками пошкодження голландською хворобою Graphium ulmi.

Відведення У ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії стану; інтенсивність вибірки – середня.

Теребовлянське лісництво:

- квартал 17 виділ 6.1, площа 0,6 га - частина дерев ясена всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; частина з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 28 виділ 6, площа 0,9 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 28 виділ 7, площа 0,7 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 28 виділ 10, площа 1,0 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 7 виділ 9, площа 7,9 га – деякі дерева дуба сильно ослаблені, суховершинні, всихають або всохли внаслідок дії опенька осіннього, із зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими гнилями та плодовими тілами трутовиків, відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Частина дерев граба уражені гнилями, зламані, з плодовими тілами трутовиків, сильно ослаблені, всихають або всохли; окремі дерева з вираженим некрозом коріння, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев III-VI категорій стану, інших дерев - IV-VI категорій санітарного стану, інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 27 виділ 5.1, площа 0,6 га - деякі дерева ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; окремі з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками. Деякі дерева граба та окремі дерева інших порід уражені гнилями, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 27 виділ 9.1, площа 1,0 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 29 виділ 2, площа 4,5 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок;

сивність вибірки – слабка.

- квартал 28 виділ 8, площа 2,5 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 28 виділ 4, площа 0,4 га – частина дерев дуба сильно ослаблені, суховершинні, всихають або всохли внаслідок дії опенька осіннього, уражені стовбуровими гнилями та з плодовими тілами трутовиків, відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок уражених опеньком дерев дуба звичайного III-VI категорій санітарного стану, інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 106 виділ 34, площа 2,6 га - деякі дерева ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; окремі з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 106 виділ 35, площа 1,4 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – слабка.

Тернопільське лісництво

- квартал 29 виділ 5.1, площа 4,2 га - деякі дерева ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; окремі з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками. Деякі дерева граба та інших порід уражені гнилями, зламані, всихають або всохли.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 29 виділ 13.1, площа 3,8 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 62 виділ 1, площа 16,5 га – деякі дерева береста уражені графіозом (голландською хворобою ільмових), багато з них всихає або всохло; частина дерев черешні, граба та інших порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені, всихають або всохли; деякі дерева дуба сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору; окремі дерева ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених графіозом дерев III-VI категорій стану, інших дерев - IV-VI категорій санітарного стану, інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 36 виділ 4.2, площа 8,6 га - частина дерев ясена всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; частина з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 37 виділ 10.2, площа 6,9 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 40 виділ 9, площа 8,6 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 62 виділ 3.4, площа 12,8 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – середня.

Микулинецьке лісництво

- квартал 2 виділ 5.1, площа 7,6 га – деякі дерева ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; окремі з них повалені, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками. Деякі дерева інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 14 виділ 8, площа 2,9 га – частина дерев дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, із зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими гнилями; деякі дерева відпрацьовані стовбурними шкідниками,з плодовими тілами трутовиків або

ли. Частина дерев граба всихають, всохли або уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев III-VI категорій, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 17 виділ 3, площа 10,0 га - деякі дерева ясена сильно ослаблені або внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева дуба, граба, клена та інших порід сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім та дії природного відбору, уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев III-VI категорій, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 18 виділ 12, площа 18,0 га – деякі дерева дуба сильно ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім та дії природного відбору, із всихаючими скелетними гілками, водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими гнилями, розколені, зламані або з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, окремі дерева всохли та з слідами діяльності стовбурових шкідників. Окремі дерева граба та липи сильно ослаблені, всихають або уражені гнилями; ясена – з ознаками ураження, що призводить до некрозу коріння та стовбура.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев III-VI категорій, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 25 виділ 2, площа 8,1 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 32 виділ 19, площа 5,6 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 28 виділ 4, площа 6,4 га – частина дерева береста уражена графіозом (голландською хворобою ільмових), багато з них всихає або всохло; деякі дерева граба та інших порід уражені гнилями сильно ослаблені або всихають; деякі дерева дуба сильно ослаблені, всихають або всохли внаслідок ураження опеньком та дії природного відбору; частина дерев ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених графіозом дерев III-VI категорій стану, інших дерев - IV-VI категорій санітарного стану, інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 45 виділ 6, площа 6,2 га – деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками. Деякі дерева інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору. Частина дерев ялини уражена опеньком, більшість з них всихає, всохла та повалена.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану, ялини - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.

- квартал 44 виділ 7, площа 1,7 га – на ділянці помітне групове та куртинне ослаблення та всихання дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження, деякі дерева зламані та повалені.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев сосни IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 12 виділ 13, площа 1,8 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – сильна.

Скалатське лісництво

- квартал 3 виділ 6, площа 3,6 га – частина дерев ясена всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; частина з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — сильна.

- квартал 3 виділ 8, площа 1,5 га – опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 3 виділ 9, площа 1,4 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок;

інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 3 виділ 20.1, площа 1,5 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 17 виділ 7.1, площа 2,9 га - частина дерев ясена всихає або всохла внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; частина з них повалені, зламані, із атрофованою кореневою системою та заселені стовбуровими шкідниками. Частина дерев береста всихає або всохла внаслідок ураження голландською хворобою ільмових (графіозом).

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану (береста - III-VI категорій); інтенсивність вибірки — сильна.

- квартал 19 виділ 3, площа 7,0 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 34 виділ 1.2, площа 5,0 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 38 виділ 5, площа 3,2 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 46 виділ 1, площа 18,0 га – опис ділянки схожий до опису попередніх ділянок; інтенсивність вибірки – слабка.

Висновки та пропозиції :

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 59 лісових ділянок на загальній площі 309,9 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу рекомендувати погодити проведення вибіркових санітарних рубок в межах 59 обстежених ділянок на загальній площі 309,9 га.
3. Відведення дерев та проведення рубок здійснити з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства та зазначеного в даному акті для кожної з обстежених ділянок.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 2 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 28 арк.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 45 арк.
4. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 31 арк.

Заступник директора
ДСЛП «Львівлісозахист» Сеник В.М.

Інженер-лісопатолог Тернопільського
опорного лісопатологічного пункту
ДСЛП „Львівлісозахист" Лучка В.В.

Головний лісничий
ДП «Тернопільське лісове господарство» Криса Т.І.