

Погоджую

В.о. директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Львівлісозахист"



Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

27 липня 2022 р.

Погоджую

Начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства



Павло ЗОЛОТИЙ

2022 р.

## ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів  
по ДП "Бережанське лісомисливське господарство"

| Лісництво | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, га |                  | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування |                                      |              |                        |                               |                                        |                        |                               |                                        |                             | Категорія захистності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної Книги України |     |        |     |                  |    |       |
|-----------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|------------------|----|-------|
|           |                |              | Загальна         | Площа виділу, га | Вік, років                                                                             | Повнота                              | Бонітет      | Середня висота, метрів | Середній діаметр, сантиметрів | Запас деревостану, куб. метрів на 1 га |                        |                               |                                        |                             |                       |                          |                             |                                                                              |                                                                |     |        |     |                  |    |       |
|           |                |              |                  |                  |                                                                                        |                                      |              |                        |                               |                                        | Площа виділу, га       |                               |                                        |                             |                       |                          |                             |                                                                              |                                                                |     |        |     |                  |    |       |
| 1         | 2              | 3            | 4                | 5                | 6                                                                                      | У тому числі можлива до експлуатації | Склад        | Вік, років             | Повнота                       | Бонітет                                | Середня висота, метрів | Середній діаметр, сантиметрів | Запас деревостану, куб. метрів на 1 га | 14                          | 15                    | 16                       | 17                          | 18                                                                           |                                                                |     |        |     |                  |    |       |
|           | 41             | 15           | 2,8              | 2,8              | 2,8                                                                                    |                                      |              |                        |                               |                                        |                        |                               |                                        | 9Дз1Бп+Гз,Яв                | 62                    | 0,7                      | 1                           | 22                                                                           | 26                                                             | 260 | екр.оз | вср | Стовбурові гнилі | 20 | немає |
|           | 49             | 6            | 1,7              | 1,7              | 1,7                                                                                    |                                      |              |                        |                               |                                        |                        |                               |                                        | 4Дз3Гз2Бп1Лпд+Клг           | 96                    | 0,6                      | 2                           | 26                                                                           | 40                                                             | 210 | екр.оз | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/-   |
|           | 70             | 10           | 0,7              | 0,7              | 0,7                                                                                    |                                      |              |                        |                               |                                        |                        |                               |                                        | 5Дз3Гз2Бп                   | 86                    | 0,65                     | 1                           | 25                                                                           | 32                                                             | 225 | експ.  | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/-   |
|           | 76             | 5            | 3,2              | 3,2              | 3,2                                                                                    |                                      |              |                        |                               |                                        |                        |                               |                                        | 3Яз2Мде3Гз1Брс1Бп+Дз, Чш,Яв | 47                    | 0,8                      | 1а                          | 20                                                                           | 22                                                             | 195 | експ.  | вср | Некроз ясена     | 20 | -/-   |
|           | 76             | 6            | 2,6              | 2,6              | 2,6                                                                                    |                                      | 5Дз4Гз1Бп+Яз | 51                     | 0,75                          | 1                                      | 18                     | 20                            | 160                                    | експ.                       | вср                   | Некроз ясена             | 20                          | -/-                                                                          |                                                                |     |        |     |                  |    |       |

|                |    |    |      |      |      |                          |    |      |    |    |    |     |              |     |                  |    |     |
|----------------|----|----|------|------|------|--------------------------|----|------|----|----|----|-----|--------------|-----|------------------|----|-----|
| Золотополіське | 2  | 11 | 7,3  | 7,3  | 7,3  | 10Дчр+Яз,Лплд,Гз         | 51 | 0,8  | 16 | 25 | 30 | 310 | експ.        | вср | Кеїлографи       | 20 | --- |
|                | 5  | 7  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 8Дз2Гз                   | 56 | 0,8  | 1а | 24 | 28 | 280 | експ.        | вср | Кеїлографи       | 20 | --- |
|                | 31 | 8  | 7,4  | 7,4  | 7,4  | 6Дз1Яз2Гз1Бп             | 51 | 0,8  | 1  | 19 | 20 | 190 |              |     |                  | 20 | --- |
|                | 45 | 3  | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 5Дз3Гз1Бп1Чш             | 60 | 0,8  | 1а | 24 | 28 | 260 | експ.        | вср | Кеїлографи       | 20 | --- |
|                | 59 | 9  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5Дз4Гз1Бп+Бкл,Лплд       | 61 | 0,7  | 1  | 20 | 24 | 180 | експ.        | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |
|                | 59 | 10 | 8,4  | 8,4  | 8,4  | 6Дз1Бкл3Гз+Яз            | 62 | 0,8  | 1  | 21 | 24 | 230 | експ.        | вср | Східчатий рак    | 20 | --- |
|                | 2  | 29 | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 6Дз3Гз1Лплд+Бкл,Клг      | 71 | 0,75 | 2  | 21 | 26 | 280 | експ.        | вср | Поперечний рак   | 20 | --- |
|                | 2  | 30 | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 10Дз+Гз,Бп,Ям,Ябл        | 59 | 0,7  | 3  | 16 | 18 | 160 | експ.        | вср | Поперечний рак   | 20 | --- |
|                | 2  | 31 | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 7Дз1Яв2Гз+Ялє            | 59 | 0,7  | 2  | 17 | 20 | 160 | експ.        | вср | Поперечний рак   | 20 | --- |
|                | 7  | 15 | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 8Дчр2Мде+Гз              | 49 | 0,7  | 1а | 23 | 26 | 250 | експ.        | вср | Кеїлографи       | 20 | --- |
| Коропенецьке   | 7  | 32 | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 4Дз3Яз2Ялє1Гз+Клг,Чш     | 59 | 0,75 | 2  | 19 | 20 | 240 | експ.        | вср | Некроз ясена     | 40 | --- |
|                | 16 | 10 | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 3Дз3Бкл2Яз2Гз+Бп,Клг     | 39 | 0,7  | 1  | 15 | 14 | 150 | експ.        | вср | Некроз ясена     | 20 | --- |
|                | 19 | 1  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 7Дз1Ялє1Клг1Гз           | 63 | 0,75 | 2  | 20 | 22 | 240 | експ.        | вср | Поперечний рак   | 20 | --- |
|                | 35 | 4  | 5,4  | 5,4  | 5,4  | 4Сз2Дз1Яв3Гз             | 55 | 0,6  | 1а | 22 | 26 | 180 | експ.        | вср | Кеїлографи       | 20 | --- |
|                | 56 | 5  | 2,3  | 2,3  | 2,3  | 5Дз2Бкл3Гз+Бп            | 86 | 0,7  | 1  | 27 | 32 | 280 | експ.        | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |
|                | 74 | 9  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 5Дз3Гз2Бкл               | 83 | 0,6  | 1  | 26 | 32 | 270 | експ.        | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |
|                | 81 | 17 | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 3Тк2Ялє2Бп2Гз1Влч+Яв     | 63 | 0,6  | 3  | 28 | 52 | 225 | експ.        | вср | Стовбурові гнилі | 40 | --- |
|                | 38 | 14 | 6,2  | 6,2  | 6,2  | 8Дз2Гз+Лплд,Яз,Яв,Клг,Ос | 55 | 0,75 | 1а | 22 | 26 | 240 | рекр.оз<br>д | вср | Некроз ясена     | 20 | --- |
|                | 42 | 1  | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 5Дз5Гз                   | 57 | 0,7  | 1  | 20 | 26 | 190 | рекр.оз<br>д | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |
|                | 44 | 6  | 7,1  | 7,1  | 7,1  | 4Дз6Гз+Лплд              | 59 | 0,75 | 1  | 22 | 28 | 200 | рекр.оз<br>д | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |
| Криницьке      | 48 | 15 | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 10Дчр+Мде                | 49 | 0,6  | 16 | 24 | 30 | 230 | рекр.оз<br>д | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |
|                | 69 | 6  | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 7Гз1Дз1Ос1Бкл+Яз,Чш      | 50 | 0,7  | 3  | 17 | 16 | 160 | захисні      | вср | Стовбурові гнилі | 20 | --- |

|               |    |    |      |      |      |                                 |     |      |    |    |    |     |         |     |                  |    |     |
|---------------|----|----|------|------|------|---------------------------------|-----|------|----|----|----|-----|---------|-----|------------------|----|-----|
| Монастирицьке | 16 | 1  | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 5Бкл3Гз2Гз+Ос,Дз,Лпд            | 70  | 0,62 | 1а | 28 | 36 | 230 | експ.   | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 33 | 7  | 8,1  | 8,1  | 8,1  | 8Бкл2Гз+Бп,Ос                   | 70  | 0,7  | 1а | 27 | 34 | 280 | експ.   | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 34 | 8  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 6Бкл2Бп2Гз+Ос                   | 70  | 0,6  | 1а | 27 | 36 | 230 | експ.   | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 43 | 9  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6Бкл3Бп1Гз                      | 66  | 0,65 | 1а | 27 | 36 | 260 | експ.   | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 4  | 1  | 9,4  | 9,4  | 9,4  | 5Дчр1Дз2Млс2Гз+Яз               | 49  | 0,7  | 1б | 24 | 38 | 205 | експ.   | вср | Ксилотрофи       | 20 | -/- |
|               | 8  | 7  | 2,7  | 2,7  | 2,7  | 2Дз2Яз2Млс2Гз1Бп1Чп+Клп,Ос,Лпд  | 40  | 0,7  | 1  | 17 | 16 | 175 | експ.   | вср | Некрот ясена     | 20 | -/- |
|               | 10 | 10 | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 5Дз4Гз1Гк+Ос,Бп,Лпд             | 56  | 0,7  | 1  | 21 | 24 | 210 | захисні | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 20 | 5  | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 4Дз4Гз1Клп1Лпд+Клп              | 96  | 0,65 | 2  | 25 | 40 | 225 | захисні | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 22 | 17 | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 4Млс2Яз2Гз2Дз+Чш                | 49  | 0,7  | 1б | 24 | 36 | 210 | експ.   | вср | Некрот ясена     | 20 | -/- |
|               | 23 | 23 | 1,6  | 1,6  | 1,6  | 8Дчр1Яз1Гз                      | 49  | 0,7  | 1б | 24 | 28 | 230 | захисні | вср | Некрот ясена     | 20 | -/- |
| Язловецьке    | 24 | 4  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 4Дз3Гз2Бп1Лпд+Сз,Яв             | 60  | 0,7  | 1  | 22 | 28 | 215 | експ.   | вср | Ксилотрофи       | 20 | -/- |
|               | 25 | 2  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 5Тк2Бп3Гз+Чш,Ос,Дз              | 56  | 0,7  | 4  | 25 | 32 | 230 | захисні | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 25 | 12 | 3,2  | 3,2  | 3,2  | 4Дз5Гз1Бп+Лпд,Ос                | 60  | 0,7  | 1  | 20 | 24 | 195 | захисні | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 25 | 18 | 2,3  | 2,3  | 2,3  | 3Дз5Гз1Чш1Бп+Яв,Лпд             | 60  | 0,65 | 1  | 21 | 24 | 180 | захисні | вср | Ксилотрофи       | 20 | -/- |
|               | 25 | 22 | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 2Яв1Клп2Акб2Яз2Гз1Ос+Клп,Ял,Врб | 50  | 0,6  | 1а | 21 | 26 | 170 | експ.   | вср | Некрот ясена     | 20 | -/- |
|               | 33 | 5  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 6Дз2Бп1Гз1Дз                    | 58  | 0,7  | 1  | 20 | 24 | 215 | експ.   | вср | Поперечний рак   | 20 | -/- |
|               | 33 | 12 | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 7Дз3Гз+Ялс,Бкл                  | 91  | 0,6  | 2  | 25 | 36 | 220 | експ.   | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 41 | 8  | 4,7  | 4,7  | 4,7  | 4Дз6Гз                          | 81  | 0,7  | 2  | 23 | 30 | 210 | захисні | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 45 | 3  | 6,9  | 6,9  | 6,9  | 6Дз3Гз1Лпд+Клп                  | 100 | 0,7  | 2  | 25 | 36 | 295 | захисні | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 45 | 4  | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 6Дз4Гз+Бп                       | 91  | 0,7  | 2  | 25 | 36 | 250 | експ.   | вср | Стовбурові гнилі | 20 | -/- |
|               | 81 | 7  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 5Дз2Влч1Чш1Тк1Бп+Яв             | 91  | 0,65 | 2  | 25 | 40 | 250 | експ.   | вср | Поперечний рак   | 20 | -/- |
|               | 81 | 8  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 3Дз3Влч4Яв+Бп                   | 60  | 0,7  | 1  | 21 | 26 | 210 | експ.   | вср | Поперечний рак   | 20 | -/- |

|                        |    |    |       |       |       |                     |    |     |   |    |    |     |       |     |                |    |      |
|------------------------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|----|-----|---|----|----|-----|-------|-----|----------------|----|------|
| Язловецьке             | 81 | 9  | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 4Яв3Дз3Влч+Бп       | 60 | 0,7 | 1 | 22 | 28 | 215 | експ. | вср | Поперечний рак | 20 | --/- |
|                        | 81 | 10 | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 4Яв2Дз2Яз2Влч+Чш2ЮП | 60 | 0,7 | 1 | 22 | 28 | 220 | експ. | вср | Некроз ясна    | 20 | --/- |
| Всього по підприємству |    |    | 212,2 | 212,2 | 212,2 | -                   |    |     | - | -  | -  | -   |       |     |                |    | -    |

Директор ДП "Бережанське ЛМГ"

Левчук О.П.

26 липня 2022 року

вик. Козак А.

